

Plastitank CISTERNA

RESISTENCIA POR GENERACIONES

Beneficios

Resina 100% virgen grado alimenticio

Protección antibacterial.

Parte superior con refuerzo para soportar succión por bomba.

Diseño estructural para resistir 45 años

Única en el mercadeo diseñada para aplicación subterránea

Color natural (blanco traslucido) para facilitar inspección

Resistencia a más de 150 sustancias químicas

Especificaciones

Capacidad lts.	Díámetro m	Altura m	
450	0.85	0.99	2
750	0.97	1.25	4
1,100	1.12	1.37	5
1,850	1.32	1.50	7
2,500	1.60	1.60	10




Modo de instalación



INSTALACIÓN SUBTERRANEA

Nota importante:
Consulte y siga guía de instalación






Plastitank

RESISTENCIA POR GENERACIONES

Guía de instalación Cisterna


NOTA:

LA BOMBA, EL TANQUE HIDRONEUMATICO, TUBOS Y OTROS ACCESORIOS NO SON SUPLIDAS POR "ROTOCAS", DEBERAN SER SELECCIONADAS POR UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA O POR UNA EMPRESA SUPLIDORA DE DICHOS EQUIPOS.




SIMBOLOGIA

- MEDIDOR DE AGUA
- VALVULA CHECK
- VALVULA DE PASE
- TEE, MATERIAL Y DIAMETRO INDICADO
- CODO, MATERIAL Y DIAMETRO INDICADO




NOTAS:

- 1.-) ROTOCAS NO SE RESPONSABILIZA DE INSTALACIONES QUE NO CUMPLAN CON ESTAS RECOMENDACIONES.



DETALLE DE VALVULA DE BOYA



DETALLE DE SISTEMA DE SUCCION